



Kadaster

**AA Watchdog 3
Use Case Specification: Mock Abonnementen service**

Versie 0.2

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

Documenthistorie

| Datum | Versie | Auteur | Beschrijving |
|------------|--------|---------------|--|
| 21-09-2010 | 0.1 | Kadaster, ICT | Initiële versie |
| 20-02-2011 | 0.2 | Kadaster, ICT | Raadplegen abonnementen, Beëindigen abonnementen en Watchdogverklaring toegevoegd. |

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

Inhoudsopgave

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Inleiding | 5 |
| 1.1 | Korte omschrijving | 5 |
| 1.2 | Context | 5 |
| 1.3 | Kenmerken | 5 |
| 1.4 | Referenties | 5 |
| 1.5 | Uitgangspunten | 5 |
| 2. | Afhandelen verzoek Watchdog abonnement | 7 |
| 2.1 | Activiteitendiagram | 7 |
| 2.2 | Basisscenario — Abonnement opgevoerd | 7 |
| 2.3 | Foutsценario 1 — Kadastraal object bestaat niet | 8 |
| 2.4 | Foutsценario 2 — Dienst niet beschikbaar | 8 |
| 2.5 | Berichten | 8 |
| 2.5.1 | Inkomend bericht | 8 |
| 2.5.2 | Uitgaand bericht 'Abonnement opgevoerd' | 8 |
| 2.5.3 | Uitgaand bericht 'Kadastraal object bestaat niet' | 9 |
| 2.5.4 | Uitgaand bericht 'Dienst niet beschikbaar' | 9 |
| 3. | Afhandelen verzoek raadplegen Watchdog abonnement | 11 |
| 3.1 | Activiteitendiagram | 11 |
| 3.2 | Basisscenario — Abonnement is geraadpleegd | 11 |
| 3.3 | Foutsценario 1 — Abonnement komt niet voor in het geheugen | 12 |
| 3.4 | Foutsценario 2 — Dienst niet beschikbaar | 12 |
| 3.5 | Foutsценario 3 — Abonnement komt voor in het geheugen maar is vervallen | 12 |
| 3.6 | Berichten | 13 |
| 3.6.1 | Inkomend bericht | 13 |
| 3.6.2 | Uitgaand bericht 'abonnement komt voor in het geheugen van de applicatie'. | 13 |
| 3.6.3 | Uitgaand bericht 'abonnement komt niet voor in het geheugen van de applicatie'. | 16 |
| 3.6.4 | Uitgaand bericht 'dienst is niet beschikbaar'. | 16 |
| 3.6.5 | Uitgaand bericht 'abonnement komt voor in het geheugen van de applicatie maar is vervallen'. | 17 |
| 4. | Afhandelen verzoek Watchdog Verklaring | 18 |
| 4.1 | Activiteitendiagram | 18 |
| 4.2 | Uitgangspunten Watchdog Verklaring | 18 |
| 4.3 | Inkomend bericht Watchdog Verklaring | 19 |
| 4.4 | Basisscenario 1 — Watchdog verklaring zonder producten | 20 |
| 4.5 | Basisscenario 2 — Watchdog verklaring met producten | 21 |
| 4.6 | Foutsценario 1 — 503 Dienst niet beschikbaar | 25 |
| 4.7 | Foutsценario 2 — 013 Dienst niet beschikbaar | 25 |
| 4.8 | Foutsценario 3 — 016 Dienst niet beschikbaar | 26 |
| 4.9 | Foutsценario 4 — 014 Abonnement komt niet voor in het geheugen | 26 |
| 4.10 | Foutsценario 5 — 017 Kadastrale Aanduiding komt niet voor in het abonnement | 27 |
| 4.11 | Foutsценario 5 — 015 Het abonnement is vervallen | 28 |
| 5. | Afhandelen verzoek Beëindigen Watchdog abonnement | 29 |
| 5.1 | Activiteitendiagram | 29 |
| 5.2 | Inkomend bericht Beëindigen Watchdog abonnement | 30 |
| 5.3 | Basisscenario 1 — Abonnement komt voor in het geheugen en wordt in zijn geheel beëindigd | 31 |
| 5.4 | Basisscenario 2 — Abonnement komt voor in het geheugen en wordt gedeeltelijk beëindigd | 36 |
| 5.5 | Foutsценario 1 — 503 Dienst niet beschikbaar | 39 |
| 5.6 | Foutsценario 2 — 021 Dienst niet beschikbaar | 39 |

| | | |
|---|---------|------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: | 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: | 20-02-2011 |

| | | |
|-----|--|----|
| 5.7 | Foutscenario 3 — 019 Abonnement komt niet voor in het geheugen | 40 |
| 5.8 | Foutscenario 4 — Abonnement komt voor in het geheugen maar is vervallen | 40 |
| 5.9 | Foutscenario 5 — Abonnement komt voor in het geheugen maar alle objecten zijn al beëindigd | 41 |
| 6. | Aanvullende eisen | 43 |
| 7. | Openstaande punten | 44 |

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

1. Inleiding

1.1 Korte omschrijving


Deze use case krijgt een verzoek binnen voor een watchdog-abonnement en stuurt een bevestiging of een foutmelding terug naar de aanroepende actor.

Dit verzoek kan zijn:

- Verzoek Watchdog Abonnement (afsluiten van een abonnement).
- Raadplegen van een Watchdog Abonnement.
- Aanvragen van een Watchdog Verklaring.
- Beëindigen van één of meerdere kadastraal objecten binnen één abonnement of het gehele abonnement.

De use case stuurt afhankelijk van waarde van het element 'sectie' in het inkomende bericht een bepaald uitgaand bericht naar de aanroepende actor.

1.2 Context



1.3 Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|--------------------------------|--|
| Aanleiding ("Trigger") | De actor Klantapplicatie stuurt een verzoek om een watchdog-abonnement naar de Mock. |
| Actor | Klantapplicatie |
| Wijze van uitvoering | Geautomatiseerd |
| Samenhang met andere Use Cases | Zie §1.2 Context. |
| Frequentie van uitvoering | 1000 verzoeken per dag. |
| Aandachtspunten | N.v.t. |

1.4 Referenties

| | | |
|---------|--|---------------|
| [1] | Vision AA Watchdog v1.3 | H. Lampert |
| [2] | UCM AA Watchdog v1.7 | H. Lampert |
| [3] | BPM Watchdog v1.3 | H. Lampert |
| [4] | Interface beschrijvingen en Events Watchdog 3 v0.7 | K. Oosterbeek |
| [IF001] | verzoekwatchdogabonnement-0.9 | |
| [IF002] | bevestigingwatchdogabonnement-0.9 | |


1.5 Uitgangspunten

1. Een klantapplicatie is een applicatie van een klant die gebruik maakt van services van het Kadaster.
2. Het inkomend bericht wordt gevalideerd aan de interface specificaties van het inkomende bericht (zie [IF001])
3. Er wordt inhoudelijk alleen naar het element 'sectie' gekeken.
4. Er wordt een beperkt aantal antwoord berichten teruggegeven, deze berichten voldoen aan de specificaties van het uitgaande bericht (zie [IF002])

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

2. Afhandelen verzoek Watchdog abonnement

2.1 Activiteitendiagram



2.2 Basisscenario — Abonnement opgevoerd

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het element 'sectie' heeft de waarde 'A'. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt een bericht met de bevestiging van het Watchdog abonnement naar de actor Klantapplicatie (zie §2.5.2). 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de bevestiging naar de actor Klantapplicatie gestuurd. Daarnaast is het abonnement dat is opgevoerd bekend binnen het geheugen van de applicatie. Dit abonnementnummer kan dan opgegeven bij het raadplegen van het abonnement. |

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

2.3 Foutscenario 1 — Kadastraal object bestaat niet

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het element 'sectie' heeft de waarde 'B'. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding 004(/WATCHDOG/) naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

2.4 Foutscenario 2 — Dienst niet beschikbaar

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het element 'sectie' heeft de waarde ongelijk aan de waarde van het element sectie van de overige scenario's. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding 503 naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding 'Dienst niet beschikbaar' naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

2.5 Berichten

2.5.1 Inkomend bericht

In het inkomend bericht wordt de inhoud van het element 'sectie' bepaald.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wda:VerzoekWatchdogAbonnement
xsi:schemaLocation="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20100910
verzoekwatchdogabonnement-0.9.xsd"
xmlns:bdmh="http://www.kadaster.nl/schemas/BusinessDocumentMessageHeader/v20100902"
xmlns:wda="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20100910"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <bdmh:BusinessDocumentMessageHeader>
    <bdmh:CreationDateTime>2010-09-13T09:30:47Z</bdmh:CreationDateTime>
    <bdmh:TestDataIndicator>true</bdmh:TestDataIndicator>
  </bdmh:BusinessDocumentMessageHeader>
  <wda:WatchdogAbonnement>
    <wda:dossierKenmerk>abcde</wda:dossierKenmerk>
    <wda:referentie>Abonnement XX</wda:referentie>
    <wda:peilDatum>2010-09-13</wda:peilDatum>
    <wda:soort>Watchdog Hypothecair/Kadastraal</wda:soort>
    <wda:ingangsDatum>2010-09-13</wda:ingangsDatum>
    <wda:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <wda:kadastraleAanduiding>
        <wda:gemeente>VLISSINGEN</wda:gemeente>
        <wda:sectie>A</wda:sectie>
        <wda:perceelnummer>12345</wda:perceelnummer>
      </wda:kadastraleAanduiding>
    </wda:IMKAD_OnroerendeZaak>
  </wda:WatchdogAbonnement>
</wda:VerzoekWatchdogAbonnement>
```

2.5.2 Uitgaand bericht 'Abonnement opgevoerd'

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wda:BevestigingWatchdogAbonnement
xsi:schemaLocation="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20100910
bevestigingwatchdogabonnement-0.9.xsd"
xmlns:bdmh="http://www.kadaster.nl/schemas/BusinessDocumentMessageHeader/v20100902"
xmlns:Log="http://www.kadaster.nl/schemas/Log/v20100902">
```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

xmlns:wda="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20100910"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <bdmh:BusinessDocumentMessageHeader>
    <bdmh:CreationDateTime>2010-09-13T09:30:47Z</bdmh:CreationDateTime>
    <bdmh:TestDataIndicator>true</bdmh:TestDataIndicator>
  </bdmh:BusinessDocumentMessageHeader>
  <wda:BevestigingWatchdogAbonnementGegevens>
    <wda:abonnementNummer>54321</wda:abonnementNummer>
    <wda:dossierKenmerk>abcde</wda:dossierKenmerk>
    <wda:referentie>Abonnement XX</wda:referentie>
    <wda:peilDatum>2010-09-13</wda:peilDatum>
    <wda:soort>Watchdog hypotheccair</wda:soort>
    <wda:ingangsDatum>2010-09-13</wda:ingangsDatum>
    <wda:vervalDatum>2011-03-13</wda:vervalDatum>
    <wda:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <wda:kadastraleAanduiding>
        <wda:gemeente>VLISSINGEN</wda:gemeente>
        <wda:sectie>A</wda:sectie>
        <wda:perceelnummer>12345</wda:perceelnummer>
        <wda:appartementsindex></wda:appartementsindex>
      </wda:kadastraleAanduiding>
    </wda:IMKAD_OnroerendeZaak>
  </wda:BevestigingWatchdogAbonnementGegevens>
  <Log:Log>
    <Log:BusinessDocumentProcessingResultCode>3</Log:BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <Log:MaximumLogItemSeverityCode>1</Log:MaximumLogItemSeverityCode>
    <Log:Item>
      <Log:TypeID>200</Log:TypeID>
      <Log:SeverityCode>1</Log:SeverityCode>
      <Log:Note>OK. Request succeeded.</Log:Note>
    </Log:Item>
  </Log:Log>
</wda:BevestigingWatchdogAbonnement>

```

2.5.3 Uitgaand bericht 'Kadastraal object bestaat niet'

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wda:BevestigingWatchdogAbonnement
xsi:schemaLocation="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20100910 bevestigingwatchdogabonnement-
0.9.xsd" xmlns:bdmh="http://www.kadaster.nl/schemas/BusinessDocumentMessageHeader/v20100902"
xmlns:Log="http://www.kadaster.nl/schemas/Log/v20100902"
xmlns:wda="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20100910"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <bdmh:BusinessDocumentMessageHeader>
    <bdmh:CreationDateTime>2010-09-13T09:30:47Z</bdmh:CreationDateTime>
    <bdmh:TestDataIndicator>true</bdmh:TestDataIndicator>
  </bdmh:BusinessDocumentMessageHeader>
  <Log:Log>
    <Log:BusinessDocumentProcessingResultCode>5</Log:BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <Log:MaximumLogItemSeverityCode>3</Log:MaximumLogItemSeverityCode>
    <Log:Item>
      <Log:TypeID>/004(WATCHDOG)</Log:TypeID>
      <Log:SeverityCode>3</Log:SeverityCode>
      <Log:Note>Het kadastraal object VLISSINGEN B 12345 komt niet (meer) voor in de basisregistratie Kadaster.</Log:Note>
    </Log:Item>
  </Log:Log>
</wda:BevestigingWatchdogAbonnement>

```

2.5.4 Uitgaand bericht 'Dienst niet beschikbaar'

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wda:BevestigingWatchdogAbonnement
xsi:schemaLocation="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20100910 bevestigingwatchdogabonnement-
0.9.xsd" xmlns:bdmh="http://www.kadaster.nl/schemas/BusinessDocumentMessageHeader/v20100902"
xmlns:Log="http://www.kadaster.nl/schemas/Log/v20100902"
xmlns:wda="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20100910"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <bdmh:BusinessDocumentMessageHeader>
    <bdmh:CreationDateTime>2010-09-13T09:30:47Z</bdmh:CreationDateTime>
    <bdmh:TestDataIndicator>true</bdmh:TestDataIndicator>


```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```
</bdmh:BusinessDocumentMessageHeader>  
<Log:Log>  
  <Log:BusinessDocumentProcessingResultCode>5</Log:BusinessDocumentProcessingResultCode>  
  <Log:MaximumLogItemSeverityCode>3</Log:MaximumLogItemSeverityCode>  
  <Log:Item>  
    <Log:TypeID>503</Log:TypeID>  
    <Log:SeverityCode>3</Log:SeverityCode>  
    <Log>Note>Service Unavailable (De dienst is niet beschikbaar)</Log>Note>  
  </Log:Item>  
</Log:Log>  
</wda:BevestigingWatchdogAbonnement>
```

3. Afhandelen verzoek raadplegen Watchdog abonnement

3.1 Activiteitendiagram



3.2 Basisscenario — Abonnement is geraadpleegd

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basisscenario: Het abonnement komt voor in het geheugen van de applicatie. (Deze is door mock 'Verzoek Watchdogabonnement' in het geheugen geplaatst). |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt een bericht met gegevens van het Watchdogabonnement naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de bevestiging naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

3.3 Foutscenario 1 — Abonnement komt niet voor in het geheugen

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnement komt niet voor in het geheugen van de applicatie. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding 026(/WATCHDOG/) naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

3.4 Foutscenario 2 — Dienst niet beschikbaar

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het element 'abonnementnummer' heeft een waarde kleiner dan 1000. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding 025(/WATCHDOG/) naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding 'Dienst niet beschikbaar' naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

3.5 Foutscenario 3 — Abonnement komt voor in het geheugen maar is vervallen


| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnement komt voor in het geheugen van de applicatie, echter de vervaldatum is kleiner dan de huidige systeemdatum (de vervaldatum is de ingangsdatum van het abonnement + 6 maanden). |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding 027(/WATCHDOG/) naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding 'Het abonnement is vervallen' naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

(Een vervallen abonnement is te realiseren door de systeemtijd meer dan 6 maanden terug te zetten en vervolgens een verzoek Watchdog abonnement uit te voeren, daarna de systeemtijd weer te herstellen)

3.6 Berichten

3.6.1 Inkomend bericht

In het inkomend bericht wordt de inhoud van het element 'abonnementnummer' bepaald.



Generated by XMLSpy www.altova.com

| Data | Formaat | Voorkomen | Beschrijving |
|--------------------------------------|----------|-----------|---|
| VerzoekWatchdogAbonnement | | | |
| <i>BusinessDocumentMessageHeader</i> | | 1..1 | |
| ID | Char(35) | Verplicht | Identificatie, vrij in te vullen door de klantapplicatie bijvoorbeeld "VerzoekRaadplegenAbonnementen" |
| CreationDateTime | DateTime | verplicht | Datum en tijdstip waarop het bericht is samengesteld. |
| <i>WatchdogAbonnement</i> | | 1..1 | |
| abonnementNummer | Char(10) | verplicht | Het uniek identificerend nummer van het Watchdog abonnement. |

3.6.2 Uitgaand bericht 'abonnement komt voor in het geheugen van de applicatie'.

Opmerking:

- In de log wordt "200 OK" weggeschreven
- Er wordt altijd een wijziging op het kadastraal object gesimuleerd. Het originele perceel van de aanvraag is vervallen en er zijn 10 appartementen op ontstaan.

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

<ns3:BevestigingRaadplegenWDA xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
<ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
<ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
<UUID>50f8b282-61ae-40f7-bb0a-db75d2dca6cc</UUID>
<CreationDateTime>2011-01-03T09:34:09.300Z</CreationDateTime>
<TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
</ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
<ns3:BevestigingRaadplegenWDAGEgevens>
<ns3:abonnementNummer>9700000001</ns3:abonnementNummer>
<ns3:dossierKenmerk>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:dossierKenmerk>
<ns3:referentie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:referentie>
<ns3:peilDatum>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:peilDatum>
<ns3:soort>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:soort>
<ns3:ingangsDatum>DATUM VAN REQUEST VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:ingangsDatum>
<ns3:vervalDatum>DATUM VAN REQUEST VERZOEK-ABONNEMENT + 6 MAAND</ns3:vervalDatum>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementensindex>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:appartementensindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:eindDatum>DATUM VAN REQUEST VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:eindDatum>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementensindex>100</ns5:appartementensindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementensindex>101</ns5:appartementensindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementensindex>102</ns5:appartementensindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementensindex>103</ns5:appartementensindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementsindex>104</ns5:appartementsindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementsindex>105</ns5:appartementsindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementsindex>106</ns5:appartementsindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementsindex>107</ns5:appartementsindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementsindex>108</ns5:appartementsindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
<ns3:KadastraleAanduiding>
<ns5:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:gemeente>
<ns5:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns5:sectie>
<ns5:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns5:perceelnummer>
<ns5:appartementsindex>109</ns5:appartementsindex>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaakType>
</ns3:BevestigingRaadplegenWDAGEgevens>
<ns3:Log>
<BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
<MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
<Item>
<TypeID>200</TypeID>
<CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
<SeverityCode>1</SeverityCode>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```
<Note>OK. Request succeeded.</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingRaadplegenWDA>
```

3.6.3 Uitgaand bericht 'abonnement komt niet voor in het geheugen van de applicatie'.

```
<ns3:BevestigingRaadplegenWDA xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
<ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
<ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
<UUID>eaf1ea44-dfba-4be1-8d77-2409c7a00f49</UUID>
<CreationDateTime>2011-01-03T09:32:31.914Z</CreationDateTime>
<TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
</ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
<ns3:Log>
<BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
<MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
<Item>
<TypeID>026(WATCHDOG)</TypeID>
<CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
<SeverityCode>3</SeverityCode>
<Note>Het Watchdog abonnement [9700000002] komt niet voor in de abonnementen registratie van het Kadaster.</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingRaadplegenWDA>
```

3.6.4 Uitgaand bericht 'dienst is niet beschikbaar'.

```
<ns3:BevestigingRaadplegenWDA xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
<ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
<ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
<UUID>b98a85de-ef3a-48a2-897a-a1202f8c71e6</UUID>
<CreationDateTime>2011-01-03T09:32:04.476Z</CreationDateTime>
<TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
</ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
<ns3:Log>
<BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
<MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
<Item>
<TypeID>025(WATCHDOG)</TypeID>
<CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
<SeverityCode>3</SeverityCode>
<Note>Service Unavailable (De dienst is niet beschikbaar)</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingRaadplegenWDA>
```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

3.6.5 Uitgaand bericht 'abonnement komt voor in het geheugen van de applicatie maar is vervallen'.


```

<ns3:BevestigingRaadplegenWDA xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
<ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
<ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
<UUID>7e573ae8-faa7-449e-991f-e82fc2b5b48d</UUID>
<CreationDateTime>2012-01-03T09:33:25.703Z</CreationDateTime>
<TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
</ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
<ns3:Log>
<BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
<MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
<Item>
<TypeID>027(WATCHDOG)</TypeID>
<CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
<SeverityCode>3</SeverityCode>
<Note>Het Watchdog abonnement [9700000001] is vervallen. Het Watchdog abonnement kan niet meer worden
geraadpleegd.</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingRaadplegenWDA>

```

4. Afhandelen verzoek Watchdog Verklaring


4.1 Activiteitendiagram



4.2 Uitgangspunten Watchdog Verklaring

- Soap Signing wordt niet toegepast in de watchdog-verklaring mock
- De watchdog-producten in de watchdog-verklaring mock bevatten dummy gegevens mbt de kadastrale percelen. De gebruikte dummy kadastrale aanduiding gegevens komen overeen met die van de afgifte-service mock; namelijk: [VLISSINGEN A 00123]
- Bij het gebruik van een abonnementsnummer groter dan 7000 worden er altijd een zelfde aantal (4) producten in de watchdog-verklaring geplaatst.

4.3 Inkomend bericht Watchdog Verklaring



| Data | Formaat | Voorkomen | Beschrijving |
|--------------------------------------|----------|-----------|---|
| VerzoekWatchdogAbonnement | | | |
| <i>BusinessDocumentMessageHeader</i> | | 1..1 | |
| ID | Char(35) | Verplicht | Identificatie, vrij in te vullen door de klantapplicatie bijvoorbeeld "VerzoekWatchdogVerklaring" |
| CreationDateTime | DateTime | verplicht | Datum en tijdstip waarop het bericht is samengesteld. |
| <i>WatchdogAbonnement</i> | | 1..1 | |
| abonnementNummer | Char(15) | verplicht | Het uniek identificerend nummer van het Watchdog abonnement. |
| Kadastrale aanduiding | | verplicht | |
| Referentie | Char(20) | optioneel | |

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

4.4 Basisscenario 1 — Watchdog verklaring zonder producten

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementsnummer ligt tussen [6001...7000]. |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het systeem stuurt een Watchdog Verklaring zonder producten naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de bevestiging naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

Opmerking:

- In de log wordt "200 OK" weggeschreven
- De ingangsdatum is altijd de datum van vandaag (=datum van de request bericht) minus 3 weken.
- De peildatum is altijd de datum van vandaag (=datum van de request bericht) minus 1 maand.
- De vervaldatum is altijd de ingangsdatum plus 6 maanden.
- Het dossierkenmerk is altijd "MOCK DossierKenmerk"
- Het abonnementsoort is altijd "Watchdog Hypothecair/Kadastraal"
- Het abonnementsnummer en de referentie worden dynamisch ingevuld aan de hand van het request.
- De einddatum is hier nooit gevuld.

```

<ns3:BevestigingWatchdogVerklaring xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogVerklaring/v20101101">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_VERKLARING_SERVICE</ID>
    <UUID>d4fcaec6-f00d-4569-aba2-768f69c77e0c</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:13:31.072Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:BevestigingWatchdogVerklaringGegevens>
    <ns3:abonnementNummer>6500</ns3:abonnementNummer>
    <ns3:dossierKenmerk>MOCK DossierKenmerk</ns3:dossierKenmerk>
    <ns3:peilDatum>2010-11-13</ns3:peilDatum>
    <ns3:soort>Watchdog Hypothecair/Kadastraal</ns3:soort>
    <ns3:ingangsDatum>2010-12-13</ns3:ingangsDatum>
    <ns3:vervalDatum>2011-06-13</ns3:vervalDatum>
  </ns3:BevestigingWatchdogVerklaringGegevens>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>200</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>1</SeverityCode>
      <Note>OK. Request succeeded.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

4.5 Basisscenario 2 — Watchdog verklaring met producten

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer is > 7001. |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het systeem stuurt een Watchdog Verklaring met producten naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de bevestiging naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

Opmerking:

- In de log wordt "200 OK" weggeschreven
- De ingangsdatum is altijd de datum van vandaag (=datum van de request bericht) minus 3 weken.
- De peildatum is altijd de datum van vandaag (=datum van de request bericht) minus 1 maand.
- De vervaldatum is altijd de ingangsdatum plus 6 maanden.
- Het dossierkenmerk is altijd "MOCK DossierKenmerk"
- Het abonnementsoort is altijd "Watchdog Hypothecair/Kadastraal"
- Het abonnementnummer en de referentie worden dynamisch ingevuld aan de hand van het request.
- In de product attachments worden de velden "abonnementnummer", "ingangsdatum", "vervaldatum" en "peildatum" ingevuld aan de hand van het eigenlijke response bericht.
- In het geval van een vervallen abonnement product, wordt de einddatum op de datum van vandaag (=datum van de request bericht) gezet.

```
<ns3:BevestigingWatchdogVerklaring xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogVerklaring/v20101101">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_VERKLARING_SERVICE</ID>
    <UUID>d18d08ff-6d3a-4541-bfa6-503d3bef90e8</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:14:24.712Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:BevestigingWatchdogVerklaringGegevens>
    <ns3:abonnementNummer>7500</ns3:abonnementNummer>
    <ns3:dossierKenmerk>MOCK DossierKenmerk</ns3:dossierKenmerk>
    <ns3:peilDatum>2010-11-13</ns3:peilDatum>
    <ns3:soort>Watchdog Hypothecair/Kadastraal</ns3:soort>
    <ns3:ingangsDatum>2010-12-13</ns3:ingangsDatum>
    <ns3:vervalDatum>2011-06-13</ns3:vervalDatum>
  </ns3:BevestigingWatchdogVerklaringGegevens>
  <ns3:Watchdogmeldingen>
    <ns3:Base64attachment>Product in Base64 formaat</ns3:Base64attachment>
  </ns3:Watchdogmeldingen>
  <ns3:Watchdogmeldingen>
    <ns3:Base64attachment> Product in Base64 formaat </ns3:Base64attachment>
  </ns3:Watchdogmeldingen>
  <ns3:Watchdogmeldingen>
    <ns3:Base64attachment> Product in Base64 formaat </ns3:Base64attachment>
  </ns3:Watchdogmeldingen>
  <ns3:Watchdogmeldingen>
    <ns3:Base64attachment> Product in Base64 formaat </ns3:Base64attachment>
  </ns3:Watchdogmeldingen>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>
```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

<Item>
  <TypeID>200</TypeID>
  <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
  <SeverityCode>1</SeverityCode>
  <Note>OK. Request succeeded.</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>

```

Bij deze Watchdog Verklaring worden 4 producten geleverd (in Base64 formaat):

Vervallen Watchdog abonnement:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<ns1:WatchdogMeldingProduct ns1:CreationDateTime="2010-10-28T10:00:00.000Z"
  xmlns:ns1="http://www.kadaster.nl/schemas/Watchdogmelding/v20101116">
<ns1:WatchdogMeldingAbonnement>
  <ns1:abonnementNummer>1000</ns1:abonnementNummer>
  <ns1:dossierKenmerk>MOCK DossierKenmerk</ns1:dossierKenmerk>
  <ns1:peilDatum>2010-01-01</ns1:peilDatum>
  <ns1:soort>Watchdog Hypothecair/Kadastraal</ns1:soort>
  <ns1:ingangsDatum>2010-01-01</ns1:ingangsDatum>
  <ns1:vervalDatum>2010-01-01</ns1:vervalDatum>
  <ns1:eindDatum>2010-01-01</ns1:eindDatum>
<ns1:kadastraalObject>
<ns1:kadastraleAanduiding>
  <ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
  <ns1:sectie>A</ns1:sectie>
  <ns1:perceelnummer>123</ns1:perceelnummer>
  </ns1:kadastraleAanduiding>
  <ns1:eindDatum>2010-01-01</ns1:eindDatum>
  </ns1:kadastraalObject>
  </ns1:WatchdogMeldingAbonnement>
<ns1:MeldingProduct>
  <ns1:Melding>De maximale looptijd van een abonnement is bereikt, het abonnement is
    beëindigd.</ns1:Melding>
  </ns1:MeldingProduct>
</ns1:WatchdogMeldingProduct>

```

Ter inschrijving aangeboden stuk:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<ns1:WatchdogMeldingProduct ns1:CreationDateTime="2010-09-28T10:01:58.528Z"
  xmlns:ns1="http://www.kadaster.nl/schemas/Watchdogmelding/v20101116">
<ns1:WatchdogMelding>
  <ns1:abonnementNummer>1000</ns1:abonnementNummer>
  <ns1:dossierKenmerk>MOCK DossierKenmerk</ns1:dossierKenmerk>
<ns1:IMKAD_OnroerendeZaak>
<ns1:kadastraleAanduiding>
  <ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
  <ns1:sectie>A</ns1:sectie>
  <ns1:perceelnummer>123</ns1:perceelnummer>
  </ns1:kadastraleAanduiding>
<ns1:IMKAD_Stuk>
  <ns1:deelPerceel>false</ns1:deelPerceel>
<ns1:IMKAD_AangebodenStuk>
<ns1:deelEnNummer>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

<ns1:registerCode>3</ns1:registerCode>
<ns1:deel>AAA</ns1:deel>
<ns1:nummer>123</ns1:nummer>
  </ns1:deelEnNummer>
<ns1:tijdstipAanbieding>2010-09-28T10:01:58.528Z</ns1:tijdstipAanbieding>
<ns1:aard>Overig</ns1:aard>
  </ns1:IMKAD_AangebodenStuk>
  </ns1:IMKAD_Stuk>
  </ns1:IMKAD_OnroerendeZaak>
  </ns1:WatchdogMelding>
_ <ns1:MeldingProduct>
  <ns1:Melding>Er is een stuk ter inschrijving aangeboden van een bepaald aard m.b.t. het betrokken
    kadastraal object.</ns1:Melding>
  </ns1:MeldingProduct>
</ns1:WatchdogMeldingProduct>

```

Een wijziging op het kadastraal object:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
_ <ns1:WatchdogMeldingProduct ns1:CreationDateTime="2001-12-17T09:30:47Z"
  xmlns:ns1="http://www.kadaster.nl/schemas/Watchdogmelding/v20101116">
_ <ns1:WatchdogMeldingAbonnement>
  <ns1:abonnementNummer>1000</ns1:abonnementNummer>
  <ns1:dossierKenmerk>MOCK DossierKenmerk</ns1:dossierKenmerk>
  <ns1:peilDatum>2010-01-01</ns1:peilDatum>
  <ns1:soort>Watchdog Hypothecair/Kadastraal</ns1:soort>
  <ns1:ingangsDatum>2010-01-01</ns1:ingangsDatum>
  <ns1:vervalDatum>2010-01-01</ns1:vervalDatum>
_ <ns1:kadastraalObject>
_ <ns1:kadastraleAanduiding>
  <ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
  <ns1:sectie>A</ns1:sectie>
  <ns1:perceelnummer>123</ns1:perceelnummer>
  </ns1:kadastraleAanduiding>
  <ns1:eindDatum>2010-12-17</ns1:eindDatum>
_ <ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraleAanduiding>
  <ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
  <ns1:sectie>A</ns1:sectie>
  <ns1:perceelnummer>1000</ns1:perceelnummer>
  <ns1:appartementsindex>12</ns1:appartementsindex>
  </ns1:kadastraleAanduiding>
  </ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraleAanduiding>
  <ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
  <ns1:sectie>A</ns1:sectie>
  <ns1:perceelnummer>1000</ns1:perceelnummer>
  <ns1:appartementsindex>13</ns1:appartementsindex>
  </ns1:kadastraleAanduiding>
  </ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraleAanduiding>
  <ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
  <ns1:sectie>A</ns1:sectie>
  <ns1:perceelnummer>1000</ns1:perceelnummer>
  <ns1:appartementsindex>14</ns1:appartementsindex>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

</ns1:kadastraleAanduiding>
</ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraleAanduiding>
<ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
<ns1:sectie>A</ns1:sectie>
<ns1:perceelnummer>1000</ns1:perceelnummer>
<ns1:appartementsindex>15</ns1:appartementsindex>
</ns1:kadastraleAanduiding>
</ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraleAanduiding>
<ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
<ns1:sectie>A</ns1:sectie>
<ns1:perceelnummer>1000</ns1:perceelnummer>
<ns1:appartementsindex>16</ns1:appartementsindex>
</ns1:kadastraleAanduiding>
</ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraalObjectHistorie>
_ <ns1:kadastraleAanduiding>
<ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
<ns1:sectie>A</ns1:sectie>
<ns1:perceelnummer>1000</ns1:perceelnummer>
<ns1:appartementsindex>17</ns1:appartementsindex>
</ns1:kadastraleAanduiding>
</ns1:kadastraalObjectHistorie>
</ns1:kadastraalObject>
</ns1:WatchdogMeldingAbonnement>
_ <ns1:MeldingProduct>
<ns1:Melding>De kadastrale aanduiding van het object is gewijzigd, het abonnement rust voortaan op
[VLISSINGEN A 01000 0012, VLISSINGEN A 01000 0013, VLISSINGEN A 01000 0014, VLISSINGEN
A 01000 0015, VLISSINGEN A 01000 0016, VLISSINGEN A 01000 0017].</ns1:Melding>
</ns1:MeldingProduct>
</ns1:WatchdogMeldingProduct>

```

Een nieuwe gemeentelijke verordening inzake de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
_ <ns1:WatchdogMeldingProduct ns1:CreationDateTime="2001-12-17T09:30:47Z"
xmlns:ns1="http://www.kadaster.nl/schemas/Watchdogmelding/v20101116">
_ <ns1:WatchdogMelding>
<ns1:abonnementNummer>1000</ns1:abonnementNummer>
<ns1:dossierKenmerk>MOCK DossierKenmerk</ns1:dossierKenmerk>
_ <ns1:IMKAD_OnroerendeZaak>
_ <ns1:kadastraleAanduiding>
<ns1:gemeente>VLISSINGEN</ns1:gemeente>
<ns1:sectie>A</ns1:sectie>
<ns1:perceelnummer>123</ns1:perceelnummer>
</ns1:kadastraleAanduiding>
</ns1:IMKAD_OnroerendeZaak>
</ns1:WatchdogMelding>
_ <ns1:MeldingProduct>
<ns1:Melding>Er is een nieuwe gemeentelijke verordening bekend inzake WKPB m.b.t. het betrokken
kadastraal object.</ns1:Melding>
</ns1:MeldingProduct>
</ns1:WatchdogMeldingProduct>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

4.6 Foutscenario 1 — 503 Dienst niet beschikbaar

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer ligt tussen [0...1000]. |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het systeem stuurt melding "503 Dienst niet beschikbaar" naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

```
<ns3:BevestigingWatchdogVerklaring xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogVerklaring/v20101101">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_VERKLARING_SERVICE</ID>
    <UUID>d28fbdde-7d68-48fe-b81d-74799b603e87</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:06:46.012Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>503</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>Service Unavailable (De dienst is niet beschikbaar)</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>
```

4.7 Foutscenario 2 — 013 Dienst niet beschikbaar

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer ligt tussen [1001...2000]. |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het systeem stuurt melding "013 (WATCHDOG/) Dienst niet beschikbaar" naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

```
<ns3:BevestigingWatchdogVerklaring xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogVerklaring/v20101101">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_VERKLARING_SERVICE</ID>
    <UUID>bd1a28ed-d5fe-41f9-82b3-20ccff9b78d5</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:08:10.544Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>013(WATCHDOG/)</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>Service Unavailable (De dienst is niet beschikbaar)</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>
```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

4.8 Foutscenario 3 — 016 Dienst niet beschikbaar

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer ligt tussen [2001...3000]. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding "016 (/WATCHDOG/) Dienst niet beschikbaar naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

```
<ns3:BevestigingWatchdogVerklaring xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogVerklaring/v20101101">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_VERKLARING_SERVICE</ID>
    <UUID>f5a01fc3-158a-408e-801f-1f8b7b263a55</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:08:46.014Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>016(/WATCHDOG/)</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>Service Unavailable (De dienst is niet beschikbaar)</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>
```

4.9 Foutscenario 4 — 014 Abonnement komt niet voor in het geheugen

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer ligt tussen [3001...4000]. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding "014 (/WATCHDOG/) Abonnement komt niet voor" naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

```
<ns3:BevestigingWatchdogVerklaring xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogVerklaring/v20101101">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_VERKLARING_SERVICE</ID>
    <UUID>537cb09c-8ea3-4db6-80cf-00acb48f5e45</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:09:35.938Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>014(/WATCHDOG/)</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>Het Watchdog abonnement [3500] komt niet voor in de abonnementen registratie van het Kadaster.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>
```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

4.10 Foutscenario 5 — 017 Kadastrale Aanduiding komt niet voor in het abonnement

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer ligt tussen [4001...5000]. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding "017 (/WATCHDOG/) Kadastrale Aanduiding komt niet voor in het abonnement" naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

REQUEST

```
<v20:VerzoekWatchdogVerklaring>
  <v20:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>Notaris XXX</ID>
    <CreationDateTime>2010-11-20T12:00:00.00000Z</CreationDateTime>
  </v20:BusinessDocumentMessageHeader>
  <v20:Watchdogverklaring>
    <v20:abonnementNummer>4500</v20:abonnementNummer>
    <v20:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <v201:kadastraleAanduiding>
        <v201:gemeente>Apeldoorn</v201:gemeente>
        <v201:sectie>XX</v201:sectie>
        <v201:perceelnummer>32</v201:perceelnummer>
        <v201:appartementsindex>8</v201:appartementsindex>
      </v201:kadastraleAanduiding>
    </v20:IMKAD_OnroerendeZaak>
  </v20:Watchdogverklaring>
</v20:VerzoekWatchdogVerklaring>
```

RESPONSE

```
<ns3:BevestigingWatchdogVerklaring xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogVerklaring/v20101101">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_VERKLARING_SERVICE</ID>
    <UUID>284c658a-0a6c-4e36-9c69-b089a7e38cfc</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:10:30.080Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>017(/WATCHDOG/)</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>De kadastrale aanduiding [APELDOORN XX 00032 0008] komt niet voor in het Watchdog abonnement
[4500].</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>
```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

4.11 Foutscenario 5 — 015 Het abonnement is vervallen

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer ligt tussen [5001...6000]. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding "015 (/WATCHDOG/) Het abonnement is vervallen" naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |


```

<ns3:BevestigingWatchdogVerklaring xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogVerklaring/v20101101">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_VERKLARING_SERVICE</ID>
    <UUID>8468fe2f-ff65-4b68-b416-1381ab3a1ec4</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:12:38.228Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>015(/WATCHDOG/)</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>Het Watchdog abonnement [5500] is vervallen. De Watchdog verklaring kan niet meer worden
aangevraagd.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingWatchdogVerklaring>


```

5. Afhandelen verzoek Beëindigen Watchdog abonnement

5.1 Activiteitendiagram



5.2 Inkomend bericht Beëindigen Watchdog abonnement



Wanneer er geen kadastrale objecten zijn opgegeven wordt het gehele abonnement beëindigd.
 Wanneer een Onroerende Zaak is opgegeven wordt deze indien deze voorkomt in het abonnement beëindigd.

| Data | Formaat | Voorkomen | Beschrijving |
|--------------------------------------|----------|-----------|--|
| VerzoekWatchdogAbonnement | | | |
| <i>BusinessDocumentMessageHeader</i> | | 1..1 | |
| ID | Char(35) | Verplicht | Identificatie, vrij in te vullen door de klantapplicatie bijvoorbeeld "BeeindigenWatchdogAbonnement" |
| CreationDateTime | DateTime | verplicht | Datum en tijdstip waarop het bericht is samengesteld. |
| <i>WatchdogAbonnement</i> | | 1..1 | |
| abonnementNummer | Char(15) | verplicht | Het uniek identificerend nummer van het Watchdog abonnement. |
| Kadastrale aanduiding | | optioneel | |

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

5.3 Basisscenario 1 — Abonnement komt voor in het geheugen en wordt in zijn geheel beëindigd

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnement komt voor in het geheugen en er is geen onroerende zaak opgegeven. |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het systeem stuurt een bevestiging van het beëindigen van het Watchdog abonnement. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de bevestiging naar de actor Klantapplicatie gestuurd (Log abonnementsnivo = 200 OK. Log positienivo = 200 OK) |

```

<ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement
xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
    <UUID>1d11f9a5-f7e9-417f-a8c3-95b89a2442ef</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:50:02.264Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:BeeindigenWatchdogAbonnement>
    <ns3:abonnementNummer>9700000001</ns3:abonnementNummer>
    <ns3:dossierKenmerk>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:dossierKenmerk>
    <ns3:referentie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:referentie>
    <ns3:peilDatum>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:peilDatum>
    <ns3:soort>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:soort>
    <ns3:ingangsDatum>DATUM VAN REQUEST VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:ingangsDatum>
    <ns3:vervalDatum>DATUM VAN REQUEST VERZOEK-ABONNEMENT + 6 MAAND</ns3:vervalDatum>
    <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
    <ns3:KadastraleAanduiding>
      <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
        <ns4:kadastraleAanduiding>
          <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
          <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
          <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
          <ns4:appartementsindex>100</ns4:appartementsindex>
        </ns4:kadastraleAanduiding>
      </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
    </ns3:KadastraleAanduiding>
    <ns3:Log>
      <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
      <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
      <Item>
        <TypeID>200</TypeID>
        <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
        <SeverityCode>1</SeverityCode>
        <Note>OK. Request succeeded.</Note>
      </Item>
    </ns3:Log>
  </ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

<ns4:kadastraleAanduiding>
  <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
  <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
  <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
  <ns4:appartementsindex>101</ns4:appartementsindex>
</ns4:kadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
<ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
<ns3:Log>
  <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
  <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
  <Item>
    <TypeID>200</TypeID>
    <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
    <SeverityCode>1</SeverityCode>
    <Note>OK. Request succeeded.</Note>
  </Item>
</ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
      <ns4:appartementsindex>102</ns4:appartementsindex>
    </ns4:kadastraleAanduiding>
  </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
  <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>200</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>1</SeverityCode>
      <Note>OK. Request succeeded.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
      <ns4:appartementsindex>103</ns4:appartementsindex>
    </ns4:kadastraleAanduiding>
  </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
  <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

<TypeId>200</TypeId>
<CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
<SeverityCode>1</SeverityCode>
<Note>OK. Request succeeded.</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
      <ns4:appartementsindex>104</ns4:appartementsindex>
    </ns4:kadastraleAanduiding>
  </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
  <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
  </Item>
  <TypeId>200</TypeId>
  <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
  <SeverityCode>1</SeverityCode>
  <Note>OK. Request succeeded.</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
      <ns4:appartementsindex>105</ns4:appartementsindex>
    </ns4:kadastraleAanduiding>
  </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
  <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
  </Item>
  <TypeId>200</TypeId>
  <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
  <SeverityCode>1</SeverityCode>
  <Note>OK. Request succeeded.</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

    <ns4:appartementsindex>106</ns4:appartementsindex>
  </ns4:kadastraleAanduiding>
</ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
<ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
<ns3:Log>
  <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
  <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
  <Item>
    <TypeID>200</TypeID>
    <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
    <SeverityCode>1</SeverityCode>
    <Note>OK. Request succeeded.</Note>
  </Item>
</ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
      <ns4:appartementsindex>107</ns4:appartementsindex>
    </ns4:kadastraleAanduiding>
  </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
  <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>200</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>1</SeverityCode>
      <Note>OK. Request succeeded.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
      <ns4:appartementsindex>108</ns4:appartementsindex>
    </ns4:kadastraleAanduiding>
  </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
  <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>200</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>1</SeverityCode>
      <Note>OK. Request succeeded.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:KadastraleAanduiding>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

</Item>
</ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT + 100</ns4:perceelnummer>
      <ns4:appartementsindex>109</ns4:appartementsindex>
    </ns4:kadastraleAanduiding>
  </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
  <ns3:Einddatum>DATUM VAN VANDAAG (=DATUM VAN REQUEST BEEINDIG-
ABONNEMENT)</ns3:Einddatum>
</ns3:Log>
  <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
  <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
  <Item>
    <TypeID>200</TypeID>
    <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
    <SeverityCode>1</SeverityCode>
    <Note>OK. Request succeeded.</Note>
  </Item>
</ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:BeeindigenWatchdogAbonnement>
<ns3:Log>
  <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
  <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
  <Item>
    <TypeID>200</TypeID>
    <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
    <SeverityCode>1</SeverityCode>
    <Note>OK. Request succeeded.</Note>
  </Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

5.4 Basisscenario 2 — Abonnement komt voor in het geheugen en wordt gedeeltelijk beëindigd

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnement komt voor in het geheugen en er is een onroerende zaak opgegeven. |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het systeem stuurt een bevestiging van het beëindigen van het Watchdog abonnement. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de bevestiging naar de actor Klantapplicatie gestuurd (Log abonnementsnivo = 200 OK. Log positienivo = 200 OK/022/023) |

REQUEST

```

<v20:VerzoekBeeindigenWatchdogAbonnement>
  <v20:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>notaris XX</ID>
    <CreationDateTime>2010-12-17T10:00:00.000000Z</CreationDateTime>
  </v20:BusinessDocumentMessageHeader>
  <v20:BeeindigenWatchdogAbonnement>

    <v20:abonnementNummer>9700000003</v20:abonnementNummer>

    <v20:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <v201:kadastraleAanduiding>
        <v201:gemeente>ROTTERDAM</v201:gemeente>
        <v201:sectie>A</v201:sectie>
        <v201:perceelnummer>7</v201:perceelnummer>
        <v201:appartementsindex>90</v201:appartementsindex>
      </v201:kadastraleAanduiding>
    </v20:IMKAD_OnroerendeZaak>

    <v20:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <v201:kadastraleAanduiding>
        <v201:gemeente>SINT ANNALAND</v201:gemeente>
        <v201:sectie>A</v201:sectie>
        <v201:perceelnummer>7</v201:perceelnummer>
        <v201:appartementsindex>90</v201:appartementsindex>
      </v201:kadastraleAanduiding>
    </v20:IMKAD_OnroerendeZaak>

    <v20:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <v201:kadastraleAanduiding>
        <v201:gemeente>SINT ANNALAND</v201:gemeente>
        <v201:sectie>A</v201:sectie>
        <v201:perceelnummer>107</v201:perceelnummer>
        <v201:appartementsindex>105</v201:appartementsindex>
      </v201:kadastraleAanduiding>
    </v20:IMKAD_OnroerendeZaak>

  </v20:BeeindigenWatchdogAbonnement>
</v20:VerzoekBeeindigenWatchdogAbonnement>

```

RESPONSE

```

<ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement
xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
    <UUID>e72005b8-dddf-4b1e-aeb5-b0a12692b84c</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T10:33:47.342Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:BeeindigenWatchdogAbonnement>
    <ns3:abonnementNummer>9700000003</ns3:abonnementNummer>
    <ns3:dossierKenmerk>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:dossierKenmerk>
    <ns3:referentie>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:referentie>
    <ns3:peilDatum>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:peilDatum>
    <ns3:soort>ZOALS INGEVULD BIJ VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:soort>
    <ns3:ingangsDatum>DATUM VAN REQUEST VERZOEK-ABONNEMENT</ns3:ingangsDatum>
    <ns3:vervalDatum>DATUM VAN REQUEST VERZOEK-ABONNEMENT + 6 MAAND</ns3:vervalDatum>
  <ns3:KadastraleAanduiding>
    <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <ns4:kadastraleAanduiding>
        <ns4:gemeente>ROTTERDAM</ns4:gemeente>
        <ns4:sectie>A</ns4:sectie>
        <ns4:perceelnummer>7</ns4:perceelnummer>
        <ns4:appartementsindex>90</ns4:appartementsindex>
      </ns4:kadastraleAanduiding>
    </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns3:Log>
      <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
      <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
      <Item>
        <TypeId>023(WATCHDOG)</TypeId>
        <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
        <SeverityCode>3</SeverityCode>
        <Note>De kadastrale aanduiding [ROTTERDAM A 00007 0090] komt niet voor in het Watchdog abonnement
[9700000003].</Note>
      </Item>
    </ns3:Log>
  </ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:KadastraleAanduiding>
    <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
      <ns4:kadastraleAanduiding>
        <ns4:gemeente>SINT ANNALAND</ns4:gemeente>
        <ns4:sectie>A</ns4:sectie>
        <ns4:perceelnummer>7</ns4:perceelnummer>
        <ns4:appartementsindex>90</ns4:appartementsindex>
      </ns4:kadastraleAanduiding>
    </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns3:Einddatum>2011-01-03</ns3:Einddatum>
    <ns3:Log>
      <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
      <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
      <Item>
        <TypeId>022(WATCHDOG)</TypeId>
        <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
        <SeverityCode>3</SeverityCode>
        <Note>De kadastrale aanduiding [SINT ANNALAND A 00007 0090] is al beeindigd.</Note>
      </Item>
    </ns3:Log>
  </ns3:KadastraleAanduiding>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

</ns3:KadastraleAanduiding>
<ns3:KadastraleAanduiding>
  <ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
    <ns4:kadastraleAanduiding>
      <ns4:gemeente>SINT ANNALAND</ns4:gemeente>
      <ns4:sectie>A</ns4:sectie>
      <ns4:perceelnummer>107</ns4:perceelnummer>
      <ns4:appartementsindex>105</ns4:appartementsindex>
    </ns4:kadastraleAanduiding>
  </ns3:IMKAD_OnroerendeZaak>
  <ns3:Einddatum>2011-01-03</ns3:Einddatum>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>200</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>1</SeverityCode>
      <Note>OK. Request succeeded.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:KadastraleAanduiding>
</ns3:BeeindigenWatchdogAbonnement>
<ns3:Log>
  <BusinessDocumentProcessingResultCode>3</BusinessDocumentProcessingResultCode>
  <MaximumLogItemSeverityCode>1</MaximumLogItemSeverityCode>
  <Item>
    <TypeID>200</TypeID>
    <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
    <SeverityCode>1</SeverityCode>
    <Note>OK. Request succeeded.</Note>
  </Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement>

```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

5.5 Foutscenario 1 — 503 Dienst niet beschikbaar

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer is < 100. |
| Scenario beschrijving | 3. Het systeem stuurt melding “503 Dienst niet beschikbaar” naar de actor Klantapplicatie. 4. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

```
<ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement
xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
    <UUID>222e47a1-8578-4053-a77e-749c0ed8acae</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:46:35.542Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>021(WATCHDOG)</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>Service Unavailable (De dienst is niet beschikbaar)</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement>
```

5.6 Foutscenario 2 — 021 Dienst niet beschikbaar

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnementnummer is < 1000. |
| Scenario beschrijving | 1. Het systeem stuurt melding “021 (WATCHDOG/) Dienst niet beschikbaar” naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

```
<ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement
xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
    <UUID>ee1f2d0d-e64b-4565-9978-e7b15ad0b3e9</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:47:06.574Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

```

<TypeID>021(WATCHDOG)/</TypeID>
<CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
<SeverityCode>3</SeverityCode>
<Note>Service Unavailable (De dienst is niet beschikbaar)</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement>

```

5.7 Foutscenario 3 — 019 Abonnement komt niet voor in het geheugen

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnement komt niet voor in het geheugen van de applicatie. |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> Het systeem stuurt melding "019 (WATCHDOG/) Abonnement komt niet voor" naar de actor Klantapplicatie. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

```

<ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement
xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
    <UUID>d90d4693-6df1-4d2d-a027-69da84bb6041</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:48:28.138Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
  </Item>
  <TypeID>019(WATCHDOG)/</TypeID>
  <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
  <SeverityCode>3</SeverityCode>
  <Note>Het Watchdog abonnement [9700000002] komt niet voor in de abonnementen registratie van het
Kadaster.</Note>
</Item>
</ns3:Log>
</ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement>

```

5.8 Foutscenario 4 — Abonnement komt voor in het geheugen maar is vervallen

| | |
|-----------------------|---|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnement komt voor in het geheugen van de applicatie, echter de vervaldatum is kleiner dan de huidige systeemdatum (de vervaldatum is de ingangsdatum van het abonnement + 6 maanden). |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> Het systeem stuurt melding 020(WATCHDOG/) naar de actor Klantapplicatie. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding 'Het abonnement is vervallen' naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

(Een vervallen abonnement is te realiseren door de systeemtijd meer dan 6 maanden terug te zetten en vervolgens een verzoek Watchdog abonnement uit te voeren, daarna de systeemtijd weer te

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

herstellen)

```
<ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement
xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
    <UUID>fe429ad1-69c1-4559-beac-926f8f0c31b8</UUID>
    <CreationDateTime>2012-01-03T09:49:23.331Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>020(WATCHDOG)</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>Het Watchdog abonnement [9700000001] is vervallen. Het Watchdog abonnement kan niet meer worden
beëindigd.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
</ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement>
```

5.9 Foutscenario 5 — Abonnement komt voor in het geheugen maar alle objecten zijn al beëindigd

| | |
|-----------------------|--|
| Actor | Klantapplicatie |
| Preconditie | Vervolg op stap 1 uit het basis scenario: Het abonnement komt voor in het geheugen van de applicatie, echter alle objecten binnen het abonnement zijn al beëindigd. |
| Scenario beschrijving | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het systeem stuurt melding 024(WATCHDOG/) naar de actor Klantapplicatie. 2. De use case eindigt. |
| Postconditie | Er is een uitgaand bericht met de melding 'Het abonnement is vervallen' naar de actor Klantapplicatie gestuurd. |

```
<ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement
xmlns:ns3="http://www.kadaster.nl/schemas/WatchdogAbonnement/v20101006"
xmlns:ns4="http://www.kadaster.nl/schemas/IMKADOnroerendeZaak/v20101006"
xmlns:ns5="http://www.kadaster.nl/schemas/kadastraleAanduiding/v20101001">
  <ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
    <ID>WATCHDOG_ABONNEMENT_SERVICE</ID>
    <UUID>113cb4fa-9a6e-402a-a4a5-e406a4fef045</UUID>
    <CreationDateTime>2011-01-03T09:50:54.718Z</CreationDateTime>
    <TestDataIndicator>true</TestDataIndicator>
  </ns3:BusinessDocumentMessageHeader>
  <ns3:Log>
    <BusinessDocumentProcessingResultCode>5</BusinessDocumentProcessingResultCode>
    <MaximumLogItemSeverityCode>3</MaximumLogItemSeverityCode>
    <Item>
      <TypeID>024(WATCHDOG)</TypeID>
      <CategoryCode>Watchdog</CategoryCode>
      <SeverityCode>3</SeverityCode>
      <Note>Het Watchdog abonnement [9700000001] is al beëindigd.</Note>
    </Item>
  </ns3:Log>
```

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

</ns3:BevestigingBeeindigenWatchdogAbonnement>

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

6. Aanvullende eisen

N.v.t.

| | |
|---|-------------------|
| AA Watchdog 3 | Versie: 0.2 |
| Use Case Specification: Mock Abonnementen service | Datum: 20-02-2011 |

7. Openstaande punten

N.v.t.